



## FŐPILÓTA EJTŐERNYŐS HELYETTES 1/2011. számú intézkedése az ejtőernyős felszerelések használatáról

### 1. Az ejtőernyős felszerelések nyilvántartásba vétele

Csak olyan felszerelés használható, amelyet az országos szövetség nyilvántartásba vett, a szakmai vezető a tagszervezet részéről az üzemeltetését engedélyezte és az előírt magyar nyelvű okmányokkal ellátott.

### 2. Az ejtőernyő újr ahajtogatási ideje

Az ejtőernyőt a gyártó által előírt, vagy a típusalkalmassági engedélyben meghatározott időnként újra kell hajtogatni.

Ha nincs meghatározva áthajtogatási idő, akkor az országos szövetség által meghatározott és közzétett áthajtatási időt kell alkalmazni.

### 3. Az ejtőernyős felszerelések alapvető karbantartása

A felszerelések alapvető karbantartását a gyártó által előírt, ill. a típusalkalmassági engedélyben meghatározottakon túl, minden hajtogatáskor, a hajtogatásra jogosultnak el kell végeznie.

A felszerelések előírt karbantartását a hajtogatói jogosítással rendelkezők végzik a tartalék ejtőernyő minden áthajtogatásakor.

### 4. Az ejtőernyős felszerelések, azok részeinek, alkatrészeinek gyártása és javítása

Ejtőernyős felszerelések, azok részeinek, alkatrészeinek gyártását és javítását csak megfelelő minősítéssel, illetve hatósági engedéllyel rendelkező gyártó, vagy javító végezhet.

### 5. Az ejtőernyős felszerelések kötelező felülvizsgálata

Az ejtőernyős felszereléseket meghatározott időnként kötelező felülvizsgálni.

#### 5.1 A felülvizsgálatok ideje

Megnevezés	Nyilvántartásba vétel és felülvizsgálat	További felülvizsgálatok ideje a gyártási időtől számítva (év)							
Tanuló felszerelés	az országos szakszövetség által történő nyilvántartásba vétel ideje	évente							
Párosugró felszerelés		évente (vezető oktató)							
Tartalék-ejtőernyő		-	8.	-	12.	14.	16.	évente	
Tok-hevederzet rendszer		-	8.	-	12.	14.	16.	évente	
Főejtőernyő		-	-	-	12.	-	16.	18.	évente
Mentő-ejtőernyő		4.	8.	10.	12.	14.	16.	évente	



## 5.2 A felülvizsgálatok szabályai

Ha a gyártó szigorúbb feltételeket ír elő, akkor a gyártó utasításait kell figyelembe venni.

Ha a gyártó használati időt (élettartamot) ír elő, akkor azt kell figyelembe venni, de a felülvizsgálatokat a használati idő végéig, akkor is el kell végezni.

A felülvizsgálatok szempontjából mindig a gyártás évétől számított X. év december 31 az érvényesség ideje (Pl: Egy 2000.06.30 gyártási idejű tartalék ejtőernyő 2008. december 31-ig használható).

A felszerelések felülvizsgálatát a szakágvezető által kijelölt személy végzi – figyelembe véve a gyártó által előírt kötelező cseréket és felülvizsgálatokat – és határozza meg az alkalmasságot, ill. a gyártó, vagy javító általi felülvizsgálatot és javítást.

A felülvizsgáló személy – az állapottól függően – rövidebb felülvizsgálati időt is meghatározhat.

Ha a típus, a gyártási szám, vagy a gyártási idő hiányzik, felülírt, nem beazonosítható, vagy bármilyen kétség merül fel az adatokkal kapcsolatban, akkor a tulajdonosának a gyártóval kell beazonosíttatni az ejtőernyő felszerelést.

## 5.3 A felülvizsgálatok dokumentálása

A felülvizsgálatokat dokumentálni kell a törzskönyvben, vagy törzslapon, és a felszerelés cégjelzésén.

A bejegyzésnek tartalmaznia kell a felülvizsgálat dátumát, a felszerelés érvényességét, valamint a felülvizsgáló bélyegző lenyomatát és aláírását.

Nem hazai felülvizsgáló bejegyzését érvényesíttetni kell az országos szövetséggel.

## 6. Az ejtőernyős felszerelés részeinek cseréje

### 6.1 Főejtőernyő kupola

Főejtőernyő kupola cseréjét az egybeépített felszakadó hevederzettel együtt – a tanuló-, és a párosugró rendszerek kivételével – FAI „C” vizsgával rendelkező személy végezheti el.

Tanuló ejtőernyős felszerelés főejtőernyő kupola cseréjét az egybeépített felszakadó hevederzettel és a fő ejtőernyő nyitórendszerének cseréjét, - hajtogatói jogosítással rendelkező személyeken kívül - a képzést vezető ejtőernyős oktató is elvégezheti a tanuló felszerelésekre vonatkozó érvényes előírások betartásával.

Párosugró ejtőernyős felszerelés főejtőernyő kupola cseréjét az egybeépített felszakadó hevederzettel és a fő ejtőernyő nyitórendszerének cseréjét, - hajtogatói jogosítással rendelkező személyeken kívül - a párosugró is elvégezheti a párosugró felszerelésekre vonatkozó érvényes előírások betartásával.

### 6.2 Tartalék-, mentőejtőernyő, tok-hevederzet rendszer, biztosítókészülékek és azok részeinek cseréje

Bármelyik ejtőernyős rendszerben – a párosugró rendszer kivételével - lévő tartalék-ejtőernyő, az ahhoz tartozó nyitórendszer valamennyi egysége és a biztosító készülék cseréjét csak ejtőernyős hajtogatói jogosítással rendelkező személy végezheti el.

A párosugró rendszer lévő tartalékejtőernyő, az ahhoz tartozó nyitórendszer valamennyi egységét és a biztosító készülék cseréjét, csak párosugrói és ejtőernyős hajtogatói jogosítással rendelkező személy végezheti el.



## 7. Ejtőernyős felszerelések, részeinek és alkatrészeinek forgalmazása

Csak olyan szervezet, vagy személy forgalmazhat ejtőernyős felszereléseket, részeket és alkatrészeket, aki rendelkezik az országos szakszövetség engedélyével, és teljesíti az alábbi feltételeket:

- a) forgalmazási szerződése van a gyártóval,
- b) csak itthon engedélyezett felszereléseket forgalmaz,
- c) beszerzi a szükséges engedélyeket (típusalkalmasság, magyar nyelvű leírás, stb.), amelyeket átad az országos szakszövetségnek,
- d) az eredeti okmányok alapján beszerzi az országos szakszövetség által kiállított magyar nyelvű okmányokat,
- e) a gyári bulletineket 15 napon belül, magyar nyelven, az országos szakszövetség és a vevők rendelkezésére bocsátja,
- f) a vevőt ellátja a vásárolt termék magyar nyelvű leírásával, és az országos szakszövetség által kiállított magyar nyelvű okmányokkal.

## 8. Fogalom meghatározások

### *Tanuló ejtőernyős*

FAI vizsgával és 25 ejtőernyős ugrással nem rendelkező ejtőernyős

### *Tanuló ejtőernyő felszerelés*

Megfelelő minősítéssel rendelkező gyártó által gyártott, tanuló ejtőernyősök ugrásainak végrehajtásához is ajánlott ejtőernyős rendszerek.

### *Párosugró ejtőernyős rendszerek*

Megfelelő minősítéssel rendelkező gyártó által párosugrás végrehajtására gyártott, kettős hevederzetű ejtőernyős rendszerek, amelyeknél a két ugró egy fő-, és tartalék-ejtőernyő rendszert használnak.

### *Tartalék ejtőernyő*

Megfelelő minősítéssel rendelkező gyártó által, tervezett ejtőernyős ugrásokhoz gyártott másodlagos ejtőernyő.

### *Tok-hevederzet rendszer*

Megfelelő minősítéssel rendelkező gyártó által gyártott, egybeépített tok és hevederzet, - a fő és tartalék-ejtőernyő kivételével - a nyitó eszközeivel, a fő- és tartalék ejtőernyőt befoglaló konténerekkel, felszakadó hevederekkel, RSL és egyéb rendszereivel, alkatrészeivel és részeivel egyetemben.

### *Főejtőernyő*

Tervezett ejtőernyős ugrások végrehajtására gyártott fő ejtőernyő, a kupola, a zsinórzattal, a csúszólappal és a francia rapidszemmel egyetemben.

### *Mentőejtőernyő*

Megfelelő minősítéssel rendelkező gyártó által gyártott, csak vészhelyzethez, nem előre tervezett ugráshoz, életmentés céljaira viselt ejtőernyő rendszer.

### *Alapvető karbantartás*

Az alapvető karbantartásba tartozik az ejtőernyős felszerelés és részei érvényességének és állapot szerinti alkalmasságának vizsgálata minden hajtogatáskor.

### *Karbantartás*

A felszerelések előírt karbantartása (ellenőrzés, átvizsgálás, szellőztetés, stb.), amelyet a hajtogatói jogosítással rendelkezők hajtanak végre a tartalék ejtőernyő minden áthajtogatásakor.



*Felülvizsgálat*

Az országos szövetség által felülvizsgálatra feljogosított személy által végzett előírt ellenőrző vizsgálat és kezelés.

*Javítás*

Megfelelő minősítésű gyártó, vagy javító által végzett, előírások szerinti javítási folyamat. A hajtogató/karbantartó/felülvizsgáló javításra nem jogosult.

**9. Zárórendelkezések**

Jelen intézkedésnek nem megfelelő ejtőernyő felszerelés nem hajtogatható be, és nem vehető használatba.

Jelen rendelkezés hatálybalépésével hatályát veszti a „FŐPILÓTA EJTŐERNYŐS HELYETTES 1/2005 és 3/2007 számú módosítási intézkedése az ejtőernyős felszerelések használatáról”.

Jelen rendelkezés a mai naptól lép hatályba.

Budapest, 2011. február 01.



Tóth János  
főpilóta ejtőernyős helyettes

